

Радар-детекторы PARKCITY

PARKCITY RD-11ST, PARKCITY RD-22ST
PARKCITY RD-33ST, PARKCITY RD-44ST, PARKCITY RD-55ST

стр. 03
стр. 04

Сводная таблица технических характеристик радар-детекторов PARKCITY

стр. 05

Автомобильные видеорегистраторы PARKCITY

PARKCITY DVR HD 350, PARKCITY DVR HD 450
PARKCITY DVR HD 460, PARKCITY DVR HD 502
PARKCITY DVR HD 530, PARKCITY DVR HD 590
PARKCITY DVR HD 720, PARKCITY DVR HD 740
PARKCITY DVR HD 750, PARKCITY DVR HD 760
PARKCITY DVR HD 770, PARKCITY DVR HD 780, PARKCITY GO10PRO

стр. 06
стр. 07
стр. 08
стр. 09
стр. 10
стр. 11

Сводная таблица технических характеристик видеорегистраторов PARKCITY

стр. 12

Парковочные радары PARKCITY

PARKCITY SYDNEY, PARKCITY SOFIA, PARKCITY CENTER
PARKCITY ULTRA SLIM, PARKCITY KIEV, PARKCITY LONDON, PARKCITY PARIS
PARKCITY RIGA, PARKCITY TOKYO, PARKCITY MARS, PARKCITY TALLINN
PARKCITY MADRID, PARKCITY RIO, парковочные датчики (цветовые решения)

стр. 14
стр. 15
стр. 16
стр. 17

Камеры заднего вида PARKCITY

PARKCITY PC-2201, PARKCITY PC-2202

стр. 18

Автомобильные мониторы PARKCITY

PARKCITY PC-GT3001, PARKCITY PC-T35RC1, PARKCITY PC-GT3002

стр. 19

Компрессоры PARKCITY

PARKCITY CQ-3, PARKCITY CQ-4
PARKCITY CQ-5, PARKCITY CQ-7, PARKCITY CQ-9

стр. 20
стр. 21

Алкотестеры PARKCITY

PARKCITY SOBER 5, PARKCITY SOBER 7

стр. 22

Автомобильные сканеры PARKCITY

PARKCITY ELM-327BT, PARKCITY ELM-327BT2, PARKCITY ELM-327WF

стр. 23

Автомобильные разветвители PARKCITY

PARKCITY SM-121, PARKCITY SM-222

стр. 24

Автомобильные держатели PARKCITY

стр. 25

Проекционный дисплей и автомобильный инвертор PARKCITY

стр. 26

Универсальные пуско-зарядные устройства PARKCITY

PARKCITY GP12

стр. 27

Многофункциональный тестер PARKCITY MT-31

стр. 28

Компания PARKCITY более восьми лет успешно работает в России и на текущий момент является одним из признанных лидеров рынка в области автомобильной электроники. Видеорегистраторы, радар-детекторы, камеры заднего вида и системы парковки – широкий ассортимент PARKCITY способен удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус. Расставляя акценты на неизменно высокое качество, надёжность и удобство пользования собственной продукцией, специалисты PARKCITY определяют свою главную задачу: обеспечение максимальной безопасности, защищённости и комфорта при езде по дорогам нашей необъятной Родины. Высокие потребительские качества продуктов под брендом PARKCITY неоднократно были подтверждены в независимых обзорах и тестах ведущих автомобильных и хайтек-изданий.



RD-11ST

0000006766



- Модель начального уровня
- Схемотехника Whistler
- Распознавание сигналов российских полицейских радаров и лазеров
- Светодиодный дисплей
- Звуковое оповещение
- 3 режима «Город»



Оповещение о «Стрелка СТ/М» и Robot




Звуковое оповещение



Зона покрытия 360°



3 режима «ГОРОД»



RD-22ST

0000006767



- Модель начального уровня
- Схемотехника Whistler
- Распознавание сигналов российских полицейских радаров и лазеров
- Светодиодный дисплей
- Звуковое оповещение
- 3 режима «Город»



Оповещение о «Стрелка СТ/М» и Robot



Звуковое оповещение



Зона покрытия 360°



3 режима «ГОРОД»



0000006768

RD-33ST

- Схемотехника Whistler
- Линза с высоким коэффициентом усиления
- Распознавание сигналов российских полицейских радаров и лазеров
- Символьный дисплей
- Голосовое оповещение
- 3 режима «Город»



Оповещение о «Стрелка СТ/М» и Robot



3 режима «ГОРОД»



Зона покрытия 360°



Голосовое предупреждение на четырех языках



0000006769

RD-44ST

- Схемотехника Whistler
- Линза с высоким коэффициентом усиления
- Распознавание сигналов российских полицейских радаров и лазеров
- Текстовый дисплей
- Звуковое оповещение
- 3 режима «Город»



Оповещение о «Стрелка СТ/М» и Robot



3 режима «ГОРОД»



Зона покрытия 360°



Звуковое оповещение



0000006770

RD-55ST

- Схемотехника Whistler
- Линза с высоким коэффициентом усиления
- Распознавание сигналов российских полицейских радаров и лазеров
- Текстовый дисплей
- Голосовое оповещение
- 3 режима «Город»



Оповещение о «Стрелка СТ/М» и Robot



3 режима «ГОРОД»



Зона покрытия 360°



Голосовое предупреждение на четырех языках



Технические характеристики радар-детекторов

Модель радар-детектора	ParkCity RD-11ST	ParkCity RD-22ST	ParkCity RD-33ST	ParkCity RD-44ST	ParkCity RD-55ST
Распознавание сигналов РК «Стрелка»	+	+	+	+	+
Распознавание сигналов РК «Робот»					
Светодиодный дисплей	+				
Символьный дисплей		+	+		
Текстовый дисплей				+	+
GPS-модуль					
Усовершенствованный алгоритм оповещения о приближении к камерам «АВТОДОРИЯ»					
5 уровней чувствительности, «Робот», «Стрелка»					
Отключаемый диапазон Ка	+	+	+	+	+
Отключаемые диапазоны					
Распознавание сигналов лазеров	+	+	+	+	+
Режим POP	+	+	+	+	+
Зона покрытия 360°	+	+	+	+	+
Три и более режима «Город»	+	+	+	+	+
Режим «Автогород»					
Изменение яркости дисплея	+	+	+	+	+
Линза с высоким усилением	+	+	+	+	+
Голосовое оповещение Integrated Real Voice®			+		+
Приглушение звука	+	+	+	+	+
Приоритет сигналов оповещения	+	+	+	+	+
Память настроек	+	+	+	+	+
Режим энергосбережения	+	+	+	+	+
Режим VG-2	+	+	+	+	+
Выбор частоты лазера		+	+	+	+
Stay Alert (Антисон)					
Перископы предупреждения					
Режим фильтрации X/K					
Режим фильтрации Ка					
Идентификация излучения лазера					
Идентификация излучения радара					
Оповещение о превышении скоростного режима					
Оповещение о радарных комплексах с названиями					
Автоматическое оповещение о превышении скорости					

Видеорегистраторы - одно из приоритетных направлений деятельности компании PARKCITY. За годы работы в этой области мы не только разработали большое количество моделей, но и служили законодателями моды, задавая новые стандарты.

При разработке новых моделей видеорегистраторов инженеры компании PARKCITY применяют новейшие достижения в сфере мобильной видеозаписи, используют самые прогрессивные решения, что позволяет добиться высокого качества съемки. Видеорегистраторы PARKCITY регулярно проходят независимые тесты как среди потребителей, так и в СМИ, всегда показывая отличные результаты.

В настоящее время среди модельного ряда видеорегистраторов PARKCITY присутствуют устройства, снимающие видео с разрешением SuperHD (2304x1296). Этот формат позволяет добиться не просто великолепной четкости в статике, но и обеспечивает читаемость автомобильных номеров на высокой скорости, а также показывает хорошие результаты при съемке в условиях слабой освещенности.

Все модели видеорегистраторов PARKCITY позволяют вести видеозапись с высоким разрешением и звуком, отличаются удобством использования и оснащены наборами дополнительных функций, расширяющие применимость устройств.

0000009551

DVR HD 350

- Ультрабюджетная модель с высоким качеством видеосъемки
- Встроенный экран
- Встроенный аккумулятор
- Съемка качества Full HD
- Угол обзора камеры 110°
- Возможность использования в качестве Web-камеры



Full HD
1080



Угол обзора
110°



1,5"
ЖК-дисплей



Циклическая
запись



Видеоформат
AVI



Детектор
движения



microSDHC
карты памяти
до 32 Гбайт

0000008422

DVR HD 450

- Дополнительная выносная камера
- Съемка в формате Full HD с каждой камеры
- Вторая камера монтируется в любом месте салона
- Встроенный экран
- Угол обзора каждой камеры 120°



Full HD
1080



Угол обзора
120°



2,7"
ЖК-дисплей



2 Камеры



Видеоформат
MOV



Циклическая
запись



Детектор
движения



Видеокодирование
H.264



microSDHC
карты памяти
до 32 Гбайт

0000008857

DVR HD 460

- Возможность скрытой установки основного модуля
- Возможность установки камер в любом месте салона
- Два канала съемки с разрешением Full HD
- Две камеры с углом обзора 120°
- Видеозапись с каждого канала ведется в отдельную папку
- Автоматическое начало записи при подаче питания
- Пульт ДУ в комплекте

Full HD
1080



Угол обзора 120°



Оперативная память 256 Мбайт



Графический процессор A10 Melis



microSDHC карта памяти до 64 Гбайт



Циклическая запись



Детектор движения



Видеоформат MP4



Видеокодк H.264



G-сенсор



Стационарная установка



2 Камеры



ПДУ в комплекте

0000006979

DVR HD 502

- Компактные размеры
- Съемка качества Full HD
- Камера с углом обзора 120°
- Регулируемый наклон камеры
- Встроенный экран
- ИК-подсветка области съемки
- Поддержка карт памяти micro SDHC до 32 Гб
- Интерфейсы USB, HDMI
- Встроенный аккумулятор
- Встроенный микрофон

Full HD
1080



Угол обзора 120°



microSDHC карты памяти до 32 Гбайт



1,5" ЖК-дисплей



Циклическая запись



Видеокодк H.264



Видеоформат MOV



Детектор движения



G-сенсор

0000006246

DVR HD 530 (4Gb)

- Оригинальный дизайн
- Съемка в формате Full HD
- Большой съемный сенсорный экран
- Изменяемый угол обзора: от 47°, чтобы видеть мелкие детали на большом расстоянии, до широкоугольного в 115°
- Встроенный аккумулятор
- Управление с помощью пульта ДУ
- Комплектуется картой памяти 4 Гб



Full HD
1080



0000007997

DVR HD 590

- Миниатюрные размеры (45x45 мм)
- Съемка в формате Full HD
- Скорость съемки до 60 к/с
- Угол обзора 110°
- Встроенный экран
- Встроенный аккумулятор
- Интерфейсы USB, HDMI
- Расширенные настройки параметров съемки

Full HD
1080



0000008385

DVR HD 720

- Съемка в формате Full HD
- Съемка со скоростью до 60 к/с
- Угол обзора 148°
- Стеклопленочный объектив
- ЖК-дисплей размером 2.7"
- Встроенный модуль Wi-Fi
- Возможность удаленного управления с помощью мобильного телефона
- Встроенный аккумулятор
- Возможность ручной защиты файлов от перезаписи
- Интерфейсы USB, HDMI, AV-OUT



Full HD
1080



Угол обзора 148°



2,7" ЖК-дисплей



Интерфейсы HDMI, USB 2.0



Циклическая запись



G-сенсор



Стеклопленочная оптика



Wi-Fi



microSDHC карты памяти до 32 Гбайт



Детектор движения

0000008419

DVR HD 740

- Видеосъемка с разрешением Super HD (2304x1296)
- Чипсет Ambarella A7
- Светосильный объектив
- Высокая четкость мелких деталей, номеров и дорожных знаков
- Угол обзора 170°
- Хорошее качество картинки даже в сумерках
- Встроенный большой четкий экран
- Встроенный аккумулятор

SUPER HD



Угол обзора 170°



2,7" ЖК-дисплей



Чипсет Ambarella A7



Интерфейсы HDMI



Циклическая запись



Детектор движения



Видеоформат MP4



microSDHC карты памяти до 32 Гбайт

0000008420

DVR HD 750

- Съемка в форматах Super HD (2304x1296) и Full HD (1920x1080)
- Частота съемки до 60 к/с
- Отличная читаемость мелких деталей
- Хорошие результаты съемки в условиях слабой освещенности
- Угол обзора 175°
- Стеклаянная оптика
- Встроенный большой четкий экран
- Питание от автомобильной сети осуществляется через кронштейн или напрямую
- Встроенный аккумулятор

SUPER HD



Угол обзора 175°



3,0" ЖК-дисплей



60 кадров в секунду



Интерфейсы HDMI



Циклическая запись



Детектор движения



Видеоформат MP4



microSDHC карты памяти до 32 Гбайт

0000008786

DVR HD 760

- Видеосъемка с разрешением Super HD (2304x1296)
- Чипсет Ambarella A7
- Стеклаянная оптика
- Матрица 3 Мп
- Высокая четкость мелких деталей, номеров и дорожных знаков
- Хороший результат в условиях слабой освещенности
- Угол обзора 175°
- Встроенный большой четкий экран
- Встроенный аккумулятор

SUPER HD



Угол обзора 170°



2,7" ЖК-дисплей



Стеклаянная оптика



Чипсет Ambarella A7



Циклическая запись



Детектор движения



Интерфейсы HDMI



Видеоформат MP4



microSDHC карта памяти до 64 Гбайт

0000009158

DVR HD 770

- Съемка в формате Full HD
- Современный процессор Altek
- Функция GPS-информирования
- Системы пассивной безопасности
- Встроенные G-сенсор, детектор движения
- Встроенный большой четкий экран

**Full HD
1080**



Угол обзора 150°



2,4" ЖК-дисплей



Интерфейсы HDMI, mini USB



Циклическая запись



Встроенный GPS-приемник



Детектор движения



Контроль нахождения в полосе движения



G-сенсор



Предупреждение столкновения с впереди идущим ТС

0000009159

DVR HD 780

- Съемка в формате Full HD
- Современный процессор Altek
- Функция GPS-информирования
- Системы пассивной безопасности
- Встроенные G-сенсор, детектор движения
- Встроенный большой четкий экран
- Стеклянная оптика

**Full HD
1080**



Угол обзора 150°



2,4" ЖК-дисплей



Интерфейсы HDMI, mini USB



Циклическая запись



Встроенный GPS-приемник



Детектор движения



Контроль нахождения в полосе движения



G-сенсор



Предупреждение столкновения с впереди идущим ТС

0000008858

Экшн-камера GO10PRO

- Небольшие размеры и вес
- Универсальные крепления в комплекте
- Возможность съемки с частотой 60 к/с
- Сенсорный экран размером 2"
- Съемка под водой на глубине до 10 метров
- Функция автомобильного видеорегистратора



Водо-непроницаемый ударопрочный бокс



2,0" ЖК-дисплей



Набор универсальных креплений



microSDHC карты памяти до 32 Гбайт



До двух часов записи без подзарядки



Циклическая запись



Технические характеристики видеорегистраторов

Модель видеорегистратора	Матрица	Угол обзора объектива	Материал линз объектива	Дисплей	Размер дисплея	Графический процессор	Формат записи	Видео кодек	Разрешение записи	Датчики
PARKCITY DVR HD 350	1/4" КМОП, 1 Мп	110°	Стекло-пластик	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	1.5"	SQ909B	AVI	MJPEG	1280x720 (30 к/с), 1920x1080 (24 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 450	2x 1/3" КМОП, 2 Мп	120°/120°	Стекло	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	2.7"	Ambarella A7LA70	MOV	MPEG4 AVC/H.264	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 460	2x КМОП, 1 Мп	120°/120°	Стекло-пластик	Видео-выход на внешний монитор	-	Allwinner Melis A10	MP4	H.264	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с)	Встроенные детектор движения и G-сенсор
PARKCITY DVR HD 502	1/3" КМОП, 5 Мп	120°	Стекло-пластик	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	1.5"	SIRI A9	MOV	H.264	1920x1080 (30 к/с), 1440x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с), 640x480 (30 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 530 (4Gb)	1/3" КМОП, 3 Мп	115°	Стекло	Сенсорный цветной активноматричный ЖК-дисплей, съемный	3.0"	Ambarella A5	TS/MOV	MPEG4 AVC/H.264	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с)	-
PARKCITY DVR HD 590	1/3.2" КМОП, 5 Мп	110°	Стекло-пластик	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	1.5"	AIT	AVI	MPEG4 AVC/H.264	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с), 1280x720 (60 к/с), 640x480 (30 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 720	1/3" КМОП, 2 Мп	148°	Стекло	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	2.7"	AIT	AVI	MPEG4 AVC/H.264	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с), 1280x720 (60 к/с), 640x480 (30 к/с)	Встроенные детектор движения и G-сенсор
PARKCITY DVR HD 740	1/3" КМОП, 3.5 Мп	170°	Стекло	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	2.7"	Ambarella A7LA50	MP4	H.264	2304x1296 (30 к/с), 1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 750	1/3" КМОП, 4 Мп	175°	Стекло	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	3"	Ambarella A7LA70	MP4	H.264	2304x1296 (30 к/с), 1920x1080 (30 к/с), 1920x1080 (60 к/с), 1280x720 (60 к/с), 1280x720 (30 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 760	1/3" КМОП, 3.5 Мп	170°	Стекло	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	2.7"	Ambarella A7LA50	MP4	H.264	2304x1296 (30 к/с), 1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с)	Встроенный детектор движения
PARKCITY DVR HD 770/780	1/3" КМОП, 2 Мп	150°	Стекло-пластик/стекло	Цветной активноматричный ЖК-дисплей	2.4"	Altek	MOV	H.264	1920x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с)	Встроенные детектор движения и G-сенсор
PARKCITY GO10PRO	1/4" КМОП, 1 Мп	120°	Стекло-пластик	Сенсорный цветной активноматричный ЖК-дисплей	2.0"	Sunplus SPCA 1628	AVI	MJPEG	1280x720 (30 к/с), 640x480 (60 к/с)	-

Технические характеристики видеорегистраторов

GPS-приемник	Дополнительные особенности	Фотосъемка	Аудио	Подсветка	Интерфейсы	Дистанционное управление	Носитель информации	Защита файлов от перезаписи	Аккумулятор	Радар-детектор
-	-	JPEG, 3 Мп	Встроенные микрофон и динамик	4 ИК-светодиода	USB 2.0 / AV-OUT	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	-	Встроенный, 250 мАч	-
-	-	-	Встроенные микрофон и динамик	-	USB 2.0 / AV-OUT	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	Есть	Встроенный, 240 мАч	-
-	-	-	Встроенный микрофон	-	USB 2.0 / AV-OUT	Пульт ДУ в комплекте	Карты micro SDHC (до 64 Гб / Класс 10), собственная память – 256 Мбайт (DDRIII)	Есть	-	-
-	-	JPEG, 12/8/5 Мп	Встроенные микрофон и динамик	4 ИК-светодиода	USB 2.0 / HDMI / AV-OUT	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	-	Съемный, 3,7В, 500 мАч	-
-	-	JPEG, 1/2 Мп	Встроенные микрофон и динамик	1 ИК-светодиод, 1 сверхъяркий светодиод	USB 2.0 / HDMI	Пульт ДУ в комплекте	Карты SD, до 32 Гбайт	Есть	Встроенный, 1000 мАч	-
-	-	JPEG, 0.3/1.2/2/3/5/8/12/14 Мп	Встроенные микрофон и динамик	-	USB 2.0 / HDMI	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	Есть	Встроенный	-
-	Встроенный модуль Wi-Fi	JPEG, 3/2/1,2 Мп	Встроенные микрофон и динамик	-	USB 2.0 / HDMI / AV-OUT	С помощью Wi-Fi	Карты micro SD, до 32 Гбайт	Есть	Встроенный, 3,7В, 310 мАч	-
-	-	JPEG, 3 Мп	Встроенные микрофон и динамик	4 светодиода	USB 2.0 / HDMI / AV	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	-	Встроенный, 3,7 В, 240 мАч	-
-	-	JPEG, 4 Мп	Встроенные микрофон и динамик	-	USB 2.0 / HDMI / AV	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	Есть	Встроенный, 3,7 В, 240 мАч	-
-	-	JPEG, 3 Мп	Встроенные микрофон и динамик	4 светодиода	USB 2.0 / HDMI / AV	-	Карты micro SD, до 64 Гбайт	-	Встроенный, 3,7 В, 240 мАч	-
Встроенный, с функцией GPS-информирования	LDWS, FCWS	JPEG, 2 Мп	Встроенные микрофон и динамик	-	Mini USB / Mini C Type HDMI	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	Есть	Встроенный, 470 мАч	-
-	-	JPEG, 1/3/5 Мп	Встроенный микрофон	-	USB 2.0	-	Карты micro SD, до 32 Гбайт	Нет	Встроенный	-



**Парковка
в ограниченном
пространстве**



**Точное
расстояние
до препятствий**



**Помощь
начинающим
водителям**



**Безопасное
движение
задним ходом**

SYDNEY

- Модель для тех, кто привык ориентироваться по зеркалу заднего вида
- Дисплей крепится под потолком в задней части салона автомобиля
- Светодиодная и цифровая зеркальная индикация со звуковым оповещением
- Комплектуется 4 датчиками



00000003483	ParkCity Sydney 420/104 Black	черный	20 мм
00000003484	ParkCity Sydney 420/104 Silver	серебро	20 мм

SOFIA

- Компактные размеры
- Шкала из трех сегментов трех цветов
- Светодиодная и цифровая индикация со звуковым оповещением
- Возможность отключения звука
- Комплектуется 4 датчиками



00000007194	ParkCity Sofia 418/202 Black	черный	18 мм
00000007195	ParkCity Sofia 418/202 Silver (Blister)	серебро	18 мм
00000004373	ParkCity Sofia 420/202 Black (Blister)	черный	20 мм

CENTER

- Шкала из семи сегментов трех цветов
- Светодиодная и цифровая индикация со звуковым оповещением
- Трехпозиционный регулятор громкости звука
- Комплектуется 4 датчиками



00000007518	ParkCity Center 418/102 Black LW	черный	18 мм
00000007519	ParkCity Center 418/102 Silver LW	серебро	18 мм
00000005259	ParkCity Center 420/102 Black LW	черный	20 мм
00000005299	ParkCity Center 420/102 Silver LW	серебро	20 мм

ULTRA SLIM

- Компактные габариты дисплея
- Возможна установка на зеркало заднего вида
- Шкала из пяти сегментов трех цветов
- Светодиодная и цифровая индикация со звуковым оповещением
- Комплектуется 4 датчиками



00000007526	ParkCity Ultra Slim NEW 418/110 Black LW	черный	18 мм
00000007745	ParkCity Ultra Slim NEW 418/110 Silver LW	серебро	18 мм
00000004375	ParkCity Ultra Slim NEW 420/110 Black LW	черный	20 мм
00000004369	ParkCity Ultra Slim NEW 420/110 Silver LW	серебро	20 мм

KIEV

- Информативный ЖК-дисплей
- Голосовое оповещение на русском языке с возможностью отключения
- Выбор оповещения: голосовое либо звуковое
- Отображение расстояния до препятствия цифрами и сегментами шкалы
- Комплектуется 8 датчиками



00000007534	ParkCity Kiev 818/302L Black	черный	18 мм
00000007535	ParkCity Kiev 818/302L Silver	серебро	18 мм

LONDON

- Отображает препятствия спереди (4 датчика) и сзади (4 датчика)
- 7-сегментный ЖК-дисплей
- Расстояние до препятствия отображается сегментами шкалы и цифрами, дублируется звуковым сигналом
- Комплектуется 8 датчиками



00000008633	ParkCity London 818/120 Black	черный	18 мм
00000009750	ParkCity London 818/120 Silver	серебро	18 мм
00000005385	ParkCity London 820/120 Black	черный	20 мм
00000004184	ParkCity London 820/120 Silver	серебро	20 мм

PARIS

- Информативный ЖК-дисплей
- Звуковая индикация расстояния до препятствия с регулировкой громкости
- Отображение расстояния до препятствия цифрами и сегментами шкалы
- Комплектуется 4 датчиками



00000007533	ParkCity Paris 418/301L Black	черный	18 мм
00000007744	ParkCity Paris 418/301L Silver	серебро	18 мм

RIGA

- Новая модификация самой популярной модели
- Отключаемое звуковое оповещение
- Запоминание постоянного препятствия (запасное колесо, фаркоп)
- 4-цветная индикация и звуковой сигнал
- Комплектуется 4 датчиками



00000007527	ParkCity Riga 418/106 Black	черный	18 мм
00000007528	ParkCity Riga 418/106 Silver	серебро	18 мм

TOKYO

- ЖК-дисплей 2,5" в зеркале заднего вида
- Камера заднего обзора
- Видео и цифровая индикация со звуковым оповещением
- Комплектуется 4 датчиками



00000007536	ParkCity Tokyo 418/501T Black	черный	18 мм
0000000713	ParkCity Tokyo 418/501T Silver	серебро	18 мм

MARS

- Беспроводная модель (радиоканал), для установки в автомашины с длинным кузовом (пикап, грузовые авто и пр.)
- Светодиодная и цифровая индикация со звуковым оповещением
- Комплектуется 4 датчиками



00000007614	ParkCity Mars 418/404W Black	черный	18 мм
00000007688	ParkCity Mars 418/404W Silver	серебро	18 мм
00000004961	ParkCity Mars 420/404W Black	черный	20 мм
00000004992	ParkCity Mars 420/404W Silver	серебро	20 мм

TALLINN

- Восьмидатчиковый парктроник для установки впереди (4 датчика) и сзади (4 датчика) автомобиля
- Трехпозиционный переключатель для передних датчиков:
 - 1 положение – дальность 0,6 м
 - 2 положение – отключение датчиков
 - 3 положение – дальность 0,9 м
- Информативный ЖК-дисплей
- Голосовое оповещение на русском языке с возможностью отключения
- Комплектуется 8 датчиками



Обновленная модель

00000007571	ParkCity Tallinn 818/305L Black	черный	18 мм
00000007618	ParkCity Tallinn 818/305L Silver	серебро	18 мм

MADRID

- Нестандартный стильный дизайн индикатора
- Шкала из семи сегментов трех цветов
- Отключаемое звуковое оповещение
- Составные сегменты шкалы улучшают восприятие информации
- Комплектуется 4 датчиками



00000007531	ParkCity Madrid 418/113 Black	черный	18 мм
00000007532	ParkCity Madrid 418/113 Silver	серебро	18 мм

RIO

- Компактные габариты и лаконичный дизайн дисплея
- Светодиодная и цифровая индикация со звуковым оповещением
- Возможность отключения звукового оповещения
- Комплектуется 4 датчиками



00000009100	ParkCity Rio 418/201 Black	черный	18 мм
00000009101	ParkCity Rio 418/201 Silver	серебро	18 мм

Ассортимент парковочных датчиков диаметра 18 и 20 мм

Совместимы со всеми парковочными системами PARKCITY*

Диаметр\цвет	Белый	Пластиковый	Серебряный	Светло-серый	Темно-серый	Черный
18 мм	00000007547	00000007545	00000007546	00000008946	-	00000006985
20 мм	-	00000002042	00000002169	00000005154	00000005155	00000000325
Диаметр\цвет	Красный	Светло-зеленый	Зеленый	Светло-золотистый	Золотой	Темно-золотистый
18 мм	00000007662	00000007544	00000008945	00000007543	00000007541	00000007539
20 мм	00000001416	00000005100	00000001832	00000005120	-	00000005104
Диаметр\цвет	Желтый	Морская волна	Серо-синий	Синий	Темно-синий	
18 мм	00000007662	00000007544	00000008945	00000007543	00000007541	
20 мм	00000001416	00000005100	00000001832	00000005120	-	

*Все датчики совместимы со всеми парковочными системами при условии соответствия диаметра датчиков.

Т.е. датчики диаметром 18 мм подходят ко всем системам артикула X18/XXX, датчики диаметром 20 мм - к системам артикула X20/XXX

Система помощи при парковке, основанная на видеонаблюдении, значительно увеличивает безопасность движения задним ходом. Компания PARKCITY предлагает автомобилистам камеры заднего вида, специально разработанные для установки снаружи автомобиля с соответствующими степенями защиты от пыли и влаги, а также совместимые с ними мониторы высокой четкости.

Камеры заднего вида поставляются с полным установочным комплектом (монитор в комплект не входит) и подробной инструкцией по установке, монтаж не займет много времени и может осуществляться самостоятельно. Компактные размеры позволяют установить камеру в любом удобном месте автомобиля.

Модельный ряд мониторов PARKCITY учитывает различные варианты размещения устройства. В частности, интересен вариант размещения монитора в зеркале заднего вида, где изображение с видеосистемы накладывается на вид в зеркале, и внимание водителя сосредоточено на одном приборе, дающем максимальную информацию.

Подключение к бортовой сети и сборка всей системы, благодаря продуманной системе коннекторов, также сложностей не вызывает, а цветовая маркировка исключает ошибки при монтаже.

0000007986

PC-2201

- Пылевлагозащищенный корпус, IP-рейтинг 67
- Защита от влаги – работает даже при погружении в воду
- Высокая светочувствительность
- Угол обзора 170°
- Цветное изображение
- Простота установки



- Влагозащищенная
- Пыле-непроницаемая
- Универсальная
- Простая установка
- Угол обзора 170°
- Цветное изображение
- 420 линий горизонтального разрешения

0000007987

PC-2202

- Пылевлагозащищенный корпус, IP-рейтинг 67
- Защита от влаги – работает даже при погружении в воду
- Высокая светочувствительность
- Угол обзора 170°
- Цветное изображение
- 480 линий горизонтального разрешения
- Простота установки



- Влагозащищенная
- Пыле-непроницаемая
- Универсальная
- Простая установка
- Угол обзора 170°
- Цветное изображение
- 420 линий горизонтального разрешения

0000006795

PC-GT3001

- Размер экрана: 3.5", ЖК
- Разрешение: 320x240 пикс
- Формат дисплея: 4:3
- Система цветопередачи: RGB
- Видеосистема: PAL/NTSC
- Количество видеовходов: 2
- Регулировка яркости: да
- Напряжение питания: 9-16 В
- Диапазон рабочих температур:
-20 °С ~ +70 °С
- Габариты: 77 x 64 x 16 мм



0000004977

PC-T35RC1

- Размер экрана: 3.5", ЖК, встроен
в зеркало заднего обзора
- Разрешение: 320x240 пикс
- Видеосистема: PAL/NTSC
- Количество видеовходов: 2
- Питание: DC 12 В
- Регулировка уровня яркости: да
- Рабочая температура: -20 °С ~ +70 °С
- Опционально: DC 24 В
- Режим работы: автоматическое
включение при появлении
видео-сигнала



0000006796

PC-GT3002

- Размер экрана: 3.5", ЖК
- Разрешение: 320x240 пикс
- Видеосистема: PAL/NTSC
- Количество видеовходов: 2
- Питание: DC 12 В
- Регулировка уровня яркости
- Рабочая температура: -20 °С ~ +70 °С
- Опционально: DC 24 В
- Режим работы: автоматическое
включение при появлении
видео-сигнала
- Габариты: 77 x 64 x 16 мм



0000007981

CQ-3

- Легкий, компактный и удобный в использовании
- Универсальный и экономичный
- Максимальный срок интенсивной эксплуатации без ремонта
- Набор насадок-переходников



Максимальное давление



Производительность



Воздушный компрессор



Рекомендуемый радиус шины



0000009096

CQ-4

- «Четыре в одном»:
- автомобильный компрессор,
- тестер аккумулятора,
- тестер генератора,
- светодиодный фонарик
- Компактный и надежный
- Современный дизайн
- Набор насадок-переходников



Функция освещения



Максимальное давление



Производительность



Цифровой дисплей



Воздушный компрессор



Проверка автомобильного аккумулятора



Проверка автомобильного генератора

0000007982

CQ-5

- Максимальный комфорт при эксплуатации
- Светодиодный фонарик
- Быстрый и бесшумный
- Удобная металлическая ручка
- Набор насадок-переходников



Максимальное давление



Производительность



Воздушный компрессор



Функция освещения



Рекомендуемый радиус шины



0000007983

CQ-7

- Быстрый и бесшумный
- Максимальный срок интенсивной эксплуатации без ремонта
- Эргономичный прочный корпус
- Удобная металлическая ручка
- Набор насадок-переходников



Максимальное давление



Производительность



Воздушный компрессор



Рекомендуемый радиус шины

0000007984

CQ-9

- Суперпроизводительный
- Стандартная шина всего за 1,5 минуты!
- Мощный фонарь (5 светодиодов)
- Двухцилиндровая насосная система
- Воздушный шланг с манометром
- Сумка для хранения и переноски
- Питание от аккумулятора (клеммы в комплекте)
- Набор насадок-переходников



Максимальное давление



Производительность



Воздушный компрессор



Рекомендуемый радиус шины



Функция освещения

0000007955

SOBER 5

- Сертифицированный алкотестер
- Низкая погрешность измерения – 0,005 промиле
- 1000 тестов на одном заряде батареи
- Мягкий чехол в комплекте
- Страна-производитель: Корея



Гигиенический мундштук



ЖК-дисплей с подсветкой



Четырёхразрядный ЖК-дисплей с подсветкой



Диапазон измерений 0-5 промилле



1000 тестов до замены батареи



10 гигиенических мундштуков



Электрохимический сенсор



Автоматическое отключение



Память результатов 50 тестов



Пользовательские настройки



Мягкий чехол для хранения



0000007956

SOBER 7

- Сертифицированный алкотестер
- Низкая погрешность измерения – 0,005 промиле
- 1500 тестов на одном заряде батареи
- Жесткий чехол в комплекте
- Страна-производитель: Корея



Гигиенический мундштук



ЖК-дисплей с подсветкой



Четырёхразрядный ЖК-дисплей с подсветкой



Диапазон измерений 0-5 промилле



1500 тестов до замены батареи



6 гигиенических мундштуков



Электрохимический сенсор



Автоматическое отключение



Пользовательские настройки



Жесткий чехол для хранения



0000007491

ELM-327BT

- Работает с автомобилями, имеющими диагностический разъем OBD-II
- Беспроводное соединение (Bluetooth)
- Программное обеспечение для Windows и смартфонов на базе Android и Symbian
- Поддержка ISO 9141, KWP2000, SAE J1850
- Поддержка CAN-bus



0000007746

ELM-327BT2

- Кнопка включения/выключения устройства
- Светодиодные индикаторы работы
- Работает с автомобилями, имеющими диагностический разъем OBD-II
- Беспроводное соединение (Bluetooth)
- Программное обеспечение для Windows и смартфонов на базе Android и Symbian
- Поддержка ISO 9141, KWP2000, SAE J1850
- Поддержка CAN-bus



0000008441

ELM-327WF

- Кнопка включения/выключения устройства
- Светодиодные индикаторы работы
- Работает с автомобилями, имеющими диагностический разъем OBD-II
- Беспроводное соединение (Wi-Fi)
- Программное обеспечение для Windows и смартфонов на базе iOS, Android и Symbian
- Поддержка ISO 9141, KWP2000, SAE J1850
- Поддержка CAN-bus



0000008711

PARKCITY SM-121

- Безопасная и быстрая зарядка до трёх устройств одновременно
- Компактный и простой в эксплуатации
- Полноценно реализованные защитные функции



2 USB-выхода (2.4 А)



Защитный предохранитель



1 гнездо прикуривателя (60 Вт)



Быстрая зарядка

0000008712

PARKCITY SM-222

- Безопасная и быстрая зарядка до четырёх устройств одновременно
- Простой в эксплуатации
- Полноценно реализованные защитные функции



2 USB-выхода (2.4 А)



Защитный предохранитель



2 гнезда прикуривателя (90 Вт)



Быстрая зарядка



Кабель питания от прикуривателя

0000008586

PARKCITY CH-001

- Вращение в трех плоскостях
- Универсальность: подходит для любых мобильных устройств, навигаторов, радар-детекторов и пр.
- Компактные габариты
- Клейкая панель прочно удерживает устройство в вертикальном положении

 **reddot design award winner 2013**
Торговая Платформа по оценке дизайна, Берлин, 2013



Длительное использование



Долговечная клеевая панель



Настройте под себя



Легко снять



Уверенное удержание мобильного устройства весом до 4 кг



Легкий монтаж и демонтаж мобильного устройства на держатель без оставления на крепимом устройстве следов и разводов



0000008844

PARKCITY CH-003

- Подходит для устройств с диагональю экрана до 6"
- Уверенное удержание мобильного устройства весом до 500 г
- Легкий монтаж и демонтаж мобильного устройства на держатель, регулируемые прочные фиксаторы
- В комплекте – универсальная отвёртка, позволяющая крепко зафиксировать выбранное положение держателя



Регулируемое положение крепления



Вращение на 360 градусов



0000008587

PARKCITY CH-007

- Универсальность: подходит для любых мобильных устройств, навигаторов, радар-детекторов и пр.
- Компактные габариты
- Клейкая панель прочно удерживает мобильное устройство в вертикальном положении



Легкий монтаж и демонтаж мобильного устройства на держатель без оставления на крепимом устройстве следов и разводов



Регулируемое положение крепления



Подходит ко всем смартфонам и планшетам



Долговечная клеевая панель для длительного использования



0000008608

PARKCITY SR-03

- Работает с автомобилями, имеющими диагностический разъем OBD-II
- Звуковые предупреждения
- Зеркальная полу-прозрачная пленка на лобовое стекло
- Отображение в реальном времени:
 - Скорости движения автомобиля
 - Шкалы оборотов двигателя автомобиля
 - Предупреждений о высокой температуре охлаждающей жидкости
 - Мгновенного расхода топлива
 - Напряжения аккумулятора



Обороты двигателя



Текущая скорость



Температура охлаждающей жидкости



Мгновенный расход топлива



Напряжение аккумулятора



Авто-отключение



Авто-регулировка яркости



Автомобильный инвертор

0000008715

PARKCITY AC 220

- Преобразование постоянного напряжения бортовой сети автомобиля (12 В) в переменное напряжение бытовой электросети (220 В)
- Портативный, безопасный, высокоэффективный
- Индикатор питания/отказа
- Защита от низкого напряжения, превышения напряжения, перегрузки, перегрева, короткого замыкания, обратной полярности
- Соответствие нормам электромагнитной совместимости, RoHS



5 В → 2 А



Вход DC 12 В



Мощность 120 Вт



Выход AC 230 В ± 10 В



Модифицированная синусоида



0000008268

PARKCITY GP12

- Запуск двигателя автомобиля при отказе аккумулятора
- Зарядка нескольких мобильных электронных устройств одновременно
- Подходит для любых транспортных средств с бортовой электрической цепью 12 В
- Фонарик, встроенный в корпус
- Светодиодная индикация уровня заряда
- Переходники для зарядки цифровых устройств: ноутбуков, телефонов, планшетов и т.д.



Запуск двигателя внутреннего сгорания



Зарядка ноутбуков



Зарядка телефонов и планшетов



Фонарик, встроенный в корпус



Спасательный молоточек для разбивания стекла



Зарядка мобильных мультимедийных устройств



Зарядная ёмкость 12 000 мАч



Работает при минусовой температуре



Индикатор уровня заряда

Многофункциональный тестер

0000009097

PARKCITY MT-31

- Три в одном: тестер аккумулятора, генератора, проверка давления в шинах
- Высокая точность показаний
- Большой информативный дисплей
- Удобство и простота использования
- Возможность записи показаний
- Светодиодная подсветка
- Надежность, длительный срок эксплуатации



3 В 1



ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
выводит показания на большой дисплей, функция запоминания давления



ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРА
показывает напряжение и уровень заряда аккумулятора



ТЕСТЕР ГЕНЕРАТОРА
показывает напряжение на выходе генератора



АВТОДЕН

ПРОСТРАНСТВО БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА